

## 車いすの種類

### 標準的な車いす (20 ページ～)

ご自分の手で操作して移動する自操用と、介助者が後ろから押して移動する介助用があります。



NEO-1



NEO-2



NEXT-11B



NEXT-21B

### 多機能車いす (22 ページ～)

肘掛け跳ね上げ、脚部の取り外しなど、乗り降りしやすい機能がついている車いすです。



グレイスコア・アジャスト



ネクストコアアジャスト



NA-U2W



WAVIT +

### 特殊型車いす (25 ページ～)

立ち上がり時の転倒事故防止のための自動ブレーキ機能や、狭い廊下でも移動が可能な6輪駆動などがあります。



ネクストコアくるり



グラフィット (自動ブレーキ付)

### リクライニング・ティルト車いす (26 ページ～)

座位姿勢を保つのが困難な方向けの車いすです。



座王X



マイチルトコンパクトII

### 電動車いす (28 ページ)

車輪を電動モーターで動かすことができる車いすです。



MY-1 JWX PLUS

WHILL Model CK



遊歩スマイル



遊歩フジ



## 61 NEO-1 / NEO-2


●標準型の車いすです

日進医療器  
背折れ  
介助ブレーキ  
ノーパンクタイヤ



NEO-1 (自操式)

NEO-2 (介助式)



NEO-1 TAIS 00175-000322  
NEO-2 TAIS 00175-000323  
耐荷重 100kg

## 62 KALU8 α / KALU7 α Aパッケージ


●超軽量車いすです

日進医療器  
背折れ  
ドラムブレーキ  
ノーパンクタイヤ



KALU8 α (自操式)

KALU7 α (介助式)



KALU8 α  
NA-L8 α TAIS 00175-000342  
KALU7 α  
NAH-L7 α TAIS 00175-000341  
耐荷重 100kg

## 63 ウルトラ NA-U1 / NAH-U1


●3Dバックサポート・標準クッション付です

日進医療器  
背折れ  
ドラムブレーキ



NA-U1 (自操式)

NAH-U1 (介助式)



NA-U1 TAIS 00175-000318  
NAH-U1 TAIS 00175-000319  
耐荷重 100kg

## 64 グレイスコア


●長時間の利用も快適で、操作性にも優れている車いすです

松永製作所  
背折れ  
背張り調整  
ドラムブレーキ  
ノーパンクタイヤ



GRC-11B (自操式)

GRC-21B (介助式)



GRC-11B ● TAIS 00066-000399  
GRC-21B ● TAIS 00067-000400  
シート色 ブラック/ネイビー/レッド  
耐荷重 100kg



## 65 ネクストコア


- 在宅用に設計されたコンパクト車いすです

松永製作所  
背折れ  
背張り調整  
ドラムブレーキ



NEXT-11B (自操式)

NEXT-21B (介助式)



38、42 幅 ●  
NEXT-11B  
TAIS 00066-000315  
NEXT-21B  
TAIS 00066-000316  
耐荷重 100kg

## 66 ネクストコアプチ


- 在宅用の超スリム&コンパクト、軽量、低床のスタンダード型車いすです

松永製作所  
背折れ  
背張り調整  
ドラムブレーキ



NEXT-10B (自操式)

NEXT-20B (介助式)



NEXT-10B ●  
TAIS 00066-000324  
NEXT-20B ●  
TAIS 00066-000325  
耐荷重 100kg

## 67 ネクストコアグラン


- 身長の高い方もゆったり座れる高床スタンダードタイプです

松永製作所  
背折れ  
背張り調整  
ドラムブレーキ



NEXT-12B (自操式)

NEXT-22B (介助式)



NEXT-12B ●  
TAIS 00066-000326  
NEXT-22B ●  
TAIS 00066-000327  
耐荷重 100kg

## 68 WAVIT


- 波上の曲線フレームが身体をしっかり支えます

カワムラサイクル  
背折れ  
バンドブレーキ  
ノーバンクタイプ



WA22 (自操式)

WA16 (介助式)



WA22 ●  
TAIS 00160-000237  
WA16 ●  
TAIS 00160-000238  
耐荷重 100kg

### 69 ネクストコアアジャスト

● 肘掛・座面・フットサポートが調整可能で姿勢を保持します


松永製作所

- 背折れ
- 肘跳ね上げ
- 肘高さ調整
- 背張り調整
- スイングアウト
- ドラムブレーキ



NEXT-51B (自操式)

NEXT-61B (介助式)



NEXT-51B ●  
TAIS 00066-000320  
NEXT-61B ●  
TAIS 00066-000321  
耐荷重 100kg

### 70 ネクストコアワイド

● 大柄な方もゆったり座れる多機能型車いすです


松永製作所

- 背折れ
- 肘跳ね上げ
- 肘高さ調整
- 背張り調整
- スイングアウト
- ドラムブレーキ
- ノーパンクタイヤ



NEXT-52B-HB (自操式)

NEXT-62B-HB (介助式)



NEXT-52B-HB ●  
TAIS 00066-000394  
NEXT-62B-HB ●  
TAIS 00066-000395  
耐荷重 130kg

### 71 ネクストコアミニモ

● 足こぎされる方、また小柄な方のお身体に合わせてアジャストできます  
超低床タイプ


松永製作所

- 背折れ
- 肘跳ね上げ
- 肘高さ調整
- 背張り調整
- スイングアウト
- ドラムブレーキ



NEXT-50B (自操式)

NEXT-60B (介助式)



NEXT-50B ●  
TAIS 00066-000328  
NEXT-60B ●  
TAIS 00066-000329  
耐荷重 100kg

### 72 WAVIT+

● 介助者も操作しやすいことを考えた多機能車いすです


カワムラサイクル

- 背折れ
- 肘跳ね上げ
- スイングイン・アウト
- ドラムブレーキ
- ノーパンクタイヤ



WAP22 (自操式)

WAP16 (介助式)



WAP22 ●  
TAIS 00160-000242  
WAP16 ●  
TAIS 00160-000243  
耐荷重 100kg



## 73 ウルトラ NA-U2W / NAH-U2W


● 移乗もしやすい多機能タイプです



NA-U2W (自操式)



NAH-U2W (介助式)



日進医療器

- 背折れ
- 肘跳ね上げ
- スイングアウト
- ドラムブレーキ

NA-U2W TAIS 00175-000327  
 NAH-U2W TAIS 00175-000328  
 耐荷重 100kg

## 74 ウルトラ7 エアリー


● 幅広い方々に対応できるモジュールタイプです



NA-U7 (自操式)



NAH-U7 (介助式)



日進医療器

- 背折れ
- 肘跳ね上げ
- 肘高さ調整
- 背張り調整
- スイングアウト
- ドラムブレーキ
- ノーパンクタイヤ

NA-U7 ● TAIS 00175-000361  
 NAH-U7 ● TAIS 00175-000362  
 耐荷重 100kg

## 75 グレイスコア・アジャスト


● 通気性抜群、快適な座位を実現する新バックサポートシステム採用の車いすです



GRC-51B (自操式)



GRC-61B (介助式)



松永製作所

- 背折れ
- 肘跳ね上げ
- 肘高さ調整
- 背張り調整
- スイングアウト
- ドラムブレーキ
- ノーパンクタイヤ

GRC-51B ● TAIS 00066-000409  
 GRC-61B ● TAIS 00067-000386  
 シート色 ブラック/ネイビー/レッド  
 耐荷重 100kg

## 76 エアフィッツ・プレミアム


- 「ナチュラルシーティング」採用で、良質な座位姿勢を空気圧で迅速に整えられます

- ミキ
- 背折れ
  - 肘跳ね上げ
  - 肘高さ調整
  - 背張り調整
  - スイングアウト
  - ドラムブレーキ
  - ノーパンクタイヤ



AFP-22 (自操式)

AFP-16 (介助式)



- AFP-22 ● TAIS 00122-000653
  - AFP-16 ● TAIS 00122-000654
- 耐荷重 100kg

## 77 モダンC / モダンC介助(多機能タイププラス)


- “使いやすさ”を追求しました

- カワムラサイクル
- 背折れ
  - 肘跳ね上げ
  - 肘高さ調整
  - 背張り調整
  - スイングアウト
  - 介助ブレーキ
  - ノーパンクタイヤ



KMD-C22 (自操式)

KMD-C16 (介助式)




- KMD-C22 ● TAIS 00160-000292
  - KMD-C16 ● TAIS 00160-000294
- アームレスト高さ 25、27、29、31、33cm  
耐荷重 100kg

## 78 スキット 2

- 全幅 48cm のスレンダーな車いすです

- ミキ
- 背折れ
  - 肘跳ね上げ
  - 背張り調整
  - スイングアウト
  - ドラムブレーキ




- SKT-2 ● TAIS 00122-000320
- 耐荷重 100kg

## 79 オアシスポジティブ(スイングアウト&エレベータリング機能付)

- 「前折れジョイント」が搭載しております

- 松永製作所
- 背折れ
  - 肘高さ調整
  - 背張り調整
  - スイングアウト
  - エレベータリング
  - フットブレーキ
  - ドラムブレーキ
  - 背・座連動
  - ノーパンクタイヤ



- OS-12TRSP ● TAIS 00066-Z00011
- 耐荷重 100kg



## 80 グラフィット (自動ブレーキ) 多機能低床

- 自動ブレーキ付きで、長く快適に座れる車いすです




立ち座りのときに駆動輪を自動的にロックして転倒事故を予防



立ち上がるとき

座るとき



パラマウントベッド

- 背折れ
- 肘跳ね上げ
- 肘高さ調整
- 背張り調整
- スイングアウト
- ドラムブレーキ
- ノーバンクタイヤ

- 40 幅  
KZ-211865 ● TAIS 00170-001506  
耐荷重 100kg
- 45 幅  
KZ-211875 ● TAIS 00170-001507  
耐荷重 120kg

## 81 ネクストコアくるり


- 90cm 幅の廊下をその場で回転できる、圧倒的な小回り性能の車いすです



NEXT-71B (中床 自操式)



NEXT-80B (低床 介助式)



松永製作所

- 背折れ
- 肘高さ調整
- 背張り調整
- ドラムブレーキ

- 中床 自操式 NEXT-71B ● TAIS 00066-000333
- 中床 介助式 NEXT-81B ● TAIS 00066-000334
- 低床 自操式 NEXT-70B ● TAIS 00066-000335
- 低床 介助式 NEXT-80B ● TAIS 00066-000336  
耐荷重 100kg

## 82 ラクーネ 2 / ラクーネ 3

- サイドガードを倒すとトランスファーボードになります




LK-2 (自操式)



ベッド等への移乗負担を軽減



LK-3 (介助式)



ミキ

- 背折れ
- 肘跳ね上げ
- 背張り調整
- スイングアウト
- フットブレーキ
- ドラムブレーキ

- LK-2 ● TAIS 00122-000477
- LK-3 ● TAIS 00122-000486  
耐荷重 100kg

### 83 座王X (エックス) ティルトタイプ


- 座るだけで身体の形状に合わせてシートが自然に調整してくれます

日進医療器

- 背折れ
- 肘高さ調整
- 背張り調整
- スイングアウト
- リクライニング
- ドラムブレーキ
- ノーパンクタイヤ



最大後傾  
ティルト角度  
30°




NAH-XF5  
TAIS 00175-000390  
ティルト角度 4 ~ 30°  
耐荷重 100kg

### 84 マイチルトミニ 3D リフトアップ付

- 超コンパクトで圧倒的な小回りです

松永製作所

- 背折れ
- 肘高さ調整
- 背張り調整
- スイングアウト
- リクライニング
- ティルト
- エレベーター
- フットブレーキ
- ノーパンクタイヤ



MH-SRL-SE ●  
TAIS 00066-000352  
ティルト角度 0 ~ 25° リクライニング角度 90 ~ 110°  
耐荷重 100kg

### 85 マイチルト - コンパクト II


- 超スリム・コンパクト型のティルト & リクライニング車いすです

松永製作所

- 背折れ
- 肘高さ調整
- 背張り調整
- スイングアウト
- リクライニング
- ティルト
- エレベーター
- フットブレーキ
- ノーパンクタイヤ



**リフトアップ機能**  
リフトアップキャストを下  
げると後輪が浮き上がり、  
真横への移動やその場での  
旋回が可能になります。廊  
下幅 75cm のコーナーを曲  
がることも可能です。



MH-CR2のサイズ  
となります  
ティルト角度 0 ~ 30°  
リクライニング角度 90 ~ 125°


MH-CR2 ● TAIS 00066-000411  
スイングアウト & エレベーター機能付  
MH-CR2-SE ● TAIS 00066-000412  
リフトアップ付き  
MH-CR2L ● TAIS 00066-000413  
リフトアップ付き スイングアウト & エレベーター機能付  
MH-CR2L-SE ● TAIS 00066-000414  
耐荷重 100kg

### 86 マイチルトグラン - 3D リフトアップ付

- 大柄な方が座れるティルト & リクラ  
イニング車いすです

松永製作所

- 肘高さ調整
- 背張り調整
- スイングアウト
- リクライニング
- ティルト
- エレベーター
- フットブレーキ
- ドラムブレーキ



MH-GRL-SE ●  
TAIS 00066-000393  
ティルト角度 0 ~ 30° リクライニング角度 95 ~ 130°  
耐荷重 100kg



## 87 ラクリオ 介助ブレーキ付


- 骨盤を安定させ、様々な姿勢崩れに対応できる車いすです



PR-1000B ● TAIS 00495-000064  
 耐荷重 100kg  
 ティルト角度 4 ~ 18°

ビジョンタヒラ

- 肘高さ調整
- 背張り調整
- スイングアウト
- ティルト
- エレベーター
- フットブレーキ
- ドラムブレーキ



## 88 ラクレスト 介助ブレーキ付


- 座位保持が困難な方でも、車いすが変形して長時間の座位を可能にします



PR-2000B ● TAIS 00495-000067  
 耐荷重 75kg  
 ティルト角度 7 ~ 10°  
 リクライニング角度 95 ~ 130°

ビジョンタヒラ

- 肘高さ調整
- 背張り調整
- スイングアウト
- リクライニング
- ティルト
- エレベーター
- フットブレーキ
- ドラムブレーキ



## 89 ぴったりフィットくるーん


- ティルト&リクライニング車いすです



KPFK-12 ● TAIS 00160-000250  
 耐荷重 100kg  
 ティルト・リクライニング角度 90 ~ 120°

カワムラサイクル


- 背折れ
- 肘跳ね上げ
- 肘高さ調整
- 背張り調整
- ティルト・リクライニング
- エレベーター
- フットブレーキ
- ドラムブレーキ
- シートベルト
- ノーパンクタイヤ



## 90 ネクストローラー SP II

- リクライニング時に座面が上昇します

ミキ



- 肘高さ調整
- 背張り調整
- スイングアウト
- リクライニング
- エレベーター
- フットブレーキ
- ドラムブレーキ
- 押手調整
- ノーパンクタイヤ

リクライニング角度 100 ~ 170°


NR\_SP2 ● TAIS 00122-000491  
 耐荷重 100kg

## 91 フルリクライニングキャリー (レザーシートタイプ)

- 背角度は自由に調整できます

ビジョンタヒラ

- リクライニング
- エレベーター
- シートベルト



リクライニング角度 94 ~ 174°

FC-120 TAIS 00495-000047  
 耐荷重 75kg


92 MY-1 JWX PLUS

● ジョイスティック仕様の電動車いすです



松永製作所

- 背折れ
- 肘跳ね上げ
- 肘高さ調整
- 背張り調整
- スイングアウト



MY-1 JWX PLUS ●  
介助操作部無し  
TAIS 00066-000346  
介助操作部有り  
TAIS 00066-000347  
耐荷重 100kg

車いす

93 WHILL Model CK

● 暮らしを楽しくする新しい“クルマ”です


ホワイト



- ・オムニホイール使用により最少回転半径 76cm、段差乗り越え最大 5cm
- ・20ℓ 大容量かごで買い物も便利
- ・3ステップで簡単に分解
- ・2.8kg 軽量バッテリー
- ・充電時間 5 時間

WHILL

- 肘跳ね上げ
- 肘高さ調整
- ノーパンクタイヤ



WHL-CK01 ● TAIS 01520-000005  
耐荷重 115kg  
航続距離最大 16km 最大前進速度 6km/h  
座面長さ 37.5 ~ 42.5cm (3段階)


94 遊歩フジ

● スタイリッシュなデザインで、操作も簡単な電動カートです



セリオ

- 肘跳ね上げ




K504 ● TAIS 00020-000048  
耐荷重 100kg  
連続走行距離 28km  
速度 (前進) 0.5 ~ 6km/h  
(後進) 0.5 ~ 2km/h  
充電時間 1 ~ 13h  
実用登板角度 10°  
段差乗り越え 8cm

95 遊歩スキップα

● スマート・コンパクトな電動カートです

セリオ

- 肘跳ね上げ



連続走行距離 24km  
速度 (前進) 0.5 ~ 6km/h (後進) 0.5 ~ 2km/h


SH03 ● TAIS 00020-000054  
耐荷重 75kg

96 遊歩スマイル

● 上りも下りもスイスイ進みます

セリオ

- 肘跳ね上げ



連続走行距離 30km  
速度 (前進) 0.5 ~ 6km/h (後進) 0.5 ~ 2km/h

SBT41 ● TAIS 00020-000044  
耐荷重 100kg